


Roger


ART. NR. 7880003


TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit


0-3


Swing King

Roger


Ø 6 mm
Ø 13 mm/M8
Min. 250 cm
30 m²
200 cm







8x
F4
16x
F2
4x
F5
4x
F1
8x
F3
4x
F6
2x
D1
4x
A1
8x
H1
28x
H2
28x
B1
8x
B2
12x
B3
1x
E1
1x
E2
4x
E3
2x
C1
1x
C2
1x
C3
G1
2x


1


C2 1x


F1 4x


4x











2

F4 4x

C1 2x


B3 4x


E1 1x


H2 4x


B1 8x


F2 4x















3


E2 1x | E3 4x | H2 4x | B1 4x | F6 4x



4

B3 1x | H2 2x | B1 3x | F2 2x


F5 1x



5

B3 2x | H2 8x | B1 6x | F2 4x


F5 2x



6


H1 4x | B2 4x | C3 1x

F3 4x





7

D1




2x







8


G1




2x








9





Swing King

Scan for terms
and conditions

+31(0)318 692 221
www.swingking.nl

Swing King IS A BRAND OF:

HAPRO INTERNATIONAL

Morsestraat 6, 6716 AH Ede - The Netherlands

UK CA

CE

8 717306 719391 >

©2023 SWINGKING ART. NR. 7880003 V2.3